


Опросный лист на очистные сооружения дождевых стоков (ЛОС)

Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон/факс/e-mail	



	Вопрос	Ед.изм.	Ответ
1	Максимальный (пиковый) приток дождевых вод	л/с	
2	Общая площадь территории водосбора	м.кв	
3	Площадь асфальтированной территории	м.кв	
4	Площадь крыш	м.кв	
5	Площадь газонов	м.кв	
6	Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.		
7	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения	мг/л	
8	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения	мг/л	
9	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), м	мм	
10	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений	мг/л	
11	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений	мг/л	
12	Точка сброса очищенных вод: в канализацию ИЛИ на рельеф (ненужное зачеркнуть)		
Дополнительные требования _____			

Дата « ____ » _____

Подпись _____

После заполнения опросного листа, отправьте его на email: info@lcpolimer.ru